





INTRODUZIONE

La richiesta sempre più frequente di prodotti altamente performanti e tecnologicamente avanzati ci ha spinto a sostenere un maggiore sforzo negli investimenti di Ricerca&Sviluppo nel settore sanitario, in modo da apportare elementi di miglioria al mercato.

Anche nel settore della radiologia, per quanto riguarda l'abbigliamento di protezione dalle radiazioni ionizzanti, sono stati compiuti molti progressi. In particolare, l'eliminazione del piombo dai processi di produzione delle lamine radiopache ha permesso di disporre di materiali più leggeri, garantendo la stessa protezione agli operatori e ai pazienti ma anche di utilizzare articoli più sostenibili sia nella composizione dei materiali che nei processi di produzione.

SO.X-Versus è il risultato di un minuzioso lavoro di analisi e ricerca per la realizzazione di un prodotto unico nel suo genere. **SO.X-Versus è un brevetto per la realizzazione di capi a protezione dalle radiazioni ionizzanti. Si tratta della prima linea di prodotti presente sul mercato, certificati come D.P.I. di III categoria, sanificabili tramite processi industriali validati secondo le normative di riferimento e sterilizzabili.**

I capi della linea di prodotto SO.X-Versus sono realizzati con tessuti che offrono prestazioni elevate sia di durata che di radioprotezione. I tessuti con i quali sono stati realizzati i capi SO.X-Versus hanno caratteristiche basilari per la confezione di abiti per la sanità, tenendo conto delle esigenze di operatività degli utilizzatori e fornendo loro elevate garanzie di protezione e comfort.

I modelli proposti sono numerosi, a partire da quelli classici non sterili da utilizzare per le procedure di radiodiagnostica fino ad arrivare a soluzioni dedicate per gli interventi chirurgici in sala operatoria: **SO.X-Versus è infatti il primo capo per la protezione dalle radiazioni ionizzanti presente sul mercato che può essere fornito allo stato sterile e certificato come dispositivo medico.**

La capacità del tessuto SO.X-Versus di resistere alle alte temperature ne permette il trattamento in autoclave a vapore.

Oltre ai camici sterili, per le sale operatorie, sono stati realizzati, con le stesse caratteristiche, anche teli, con foro e senza foro, per la protezione dalle radiazioni diffuse.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

L'originalità del tessuto SO.X-Versus sta, in primo luogo, nella sua struttura: è il risultato dell'accoppiamento di tessuti conformi alla norma UNI EN 13795 e di una speciale lamina radiopaca, da cui risulta un tessuto multistrato estremamente malleabile (i capi tradizionali in piombo sono molto rigidi), sanificabile con processi di lavaggio industriale, sterilizzabile ed impermeabile ai liquidi ed ai microrganismi.

Il lato esterno ed il lato interno (quello a contatto con l'utilizzatore) sono rappresentati da tessuti ad alta performance ed altamente traspiranti che garantiscono un elevato comfort all'utilizzatore. La lamina radiopaca è disponibile nei diversi spessori, 0,25 - 0,35 - 0,50 (2x0,25) mm PB EQ., a seconda della produzione necessaria per la confezione dei vari capi.

I metalli radio attenuanti sono antimonio e bismuto. Tutti i prodotti SO.X-Versus sono privi di piombo e privi di lattice.

VANTAGGI DEL SISTEMA SO.X-VERSUS

- Capi più leggeri rispetto al tradizionale prodotto contenente piombo;
- Capi senza alterazioni dei valori di attenuazione in quanto la lamina utilizzata ingloba completamente le cariche di metalli senza alcuna possibilità di rilascio nel tempo;
- Possibilità di avere prodotti radioprotettivi in confezione sterile quali camici chirurgici radio-protettivi, teli di protezione degli operatori e dei pazienti dalle radiazioni diffuse;
- Possibilità di avere capi sanificati con macchinari e processi industriali;
- Eliminazione totale di rifiuti contenenti piombo;
- Completa rintracciabilità dei capi grazie ai sistemi di identificazione tramite RFID;
- Sostenibilità ambientale grazie alla possibilità di riciclo e riutilizzo delle lamine e dei tessuti.

indice

1.	GREMBIULE CHIUSO	pag. 8
2.	GREMBIULE CHIUSO COMPLETAMENTE SOVRAPPOSTO	pag. 10
3.	GREMBIULE ANTERIORE	pag. 12
4.	GREMBIULE ANTERIORE	pag. 14
5.	CORPETTO	pag. 16
6.	CORPETTO	pag. 18
7.	CORPETTO COMPLETAMENTE SOVRAPPOSTO	pag. 20
8.	CORPETTO CORTO CON SOVRAPPOSIZIONE TOTALE	pag. 22
9.	CORPETTO INCROCIATO	pag. 24
10.	GONNA MONOSTRATO	pag. 26
11.	GONNA MONOSTRATO SENZA ELASTICO IN VITA	pag. 28
12.	GONNA COMPLETAMENTE SOVRAPPOSTA	pag. 30
13.	GONNA SOVRAPPOSIZIONE TOTALE SENZA ELASTICO IN VITA	pag. 32
14.	COLLARE PARATIROIDE	pag. 34
15.	COPRIBRACCIO	pag. 36
16.	CAPPELLINO	pag. 38
17.	CINTURA	pag. 40
18.	PARAGONADI	pag. 42
19.	MANTELLA ODONTOIATRICA	pag. 44
20.	MANTELLA ORTOPANTOMOGRIFICA	pag. 46
21.	MANTELLA ODONTOIATRICA CON PROTEZIONE COLONNA	pag. 48
22.	TELO COPERTA	pag. 50
23.	GREMBIULE PEDIATRICO	pag. 52
24.	TELINO MONOUSO STERILE	pag. 54
25.	OCCHIALI RADIOPROTETTIVI	pag. 56
26.	GUANTI RADIOPROTETTIVI	pag. 58
27.	PRODOTTI PER LA DETERSIONE E LA DISINFEZIONE	pag. 60
28.	GRUCCIA PORTA-CAPI APPESI	pag. 62
29.	CARRELLO REGGIGREMBIULI A DUE LIVELLI	pag. 64
30.	CARRELLO PORTA-CAPI APPESI	pag. 66
31.	REGGIGREMBIULE MURALE	pag. 68
32.	ARMADIO CHIUSO PORTA-CAPI APPESI	pag. 70



Grembiule chiuso

ARTICOLO: IRX01
modello uomo e donna

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Grembiule chiuso composto da due davanti ed un dietro.

Allacciatura frontale sovrapposta a destra nella versione uomo e a sinistra nella versione donna con chiusura mediante 3 fibbie a sgancio rapido fissate su elastico regolabile e 3 tratti di velcro posizionati tra le allacciature.

Taschino bordato applicato sul petto a sinistra.

Velcro femmina porta logo aziendale applicato sul taschino e coperto da velcro maschio foderato in tessuto.

Spalle imbottite sovrapposte con bottone automatico predisposto per l'applicazione del para braccio.

Passante interno per passaggio cintura di sostegno lombare.

Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il grembiule chiuso viene prodotto in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore e posteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili dallo 0,25 mm Pb eq allo 0,50 mm Pb eq.).

Il modello proposto è disponibile sia nella versione uomo che nella versione donna (vedi tabella taglie).

Il capo non contiene piombo, è latex free.

ACCESSORI:



▪ COPRIBRACCIO
(vedi scheda a pag 36)



▪ CINTURA
(vedi scheda a pag 40)

PACKAGING:

Grande

Grebiule chiuso completamente sovrapposto

ARTICOLO: IRX01S
modello unisex

X-Versus



DESCRIZIONE:

Grebiule raggi X composto da due davanti e un dietro. Allacciatura sovrapposta a destra da fianco a fianco chiusa mediante tratti di velcro a strappo morbido così disposti:

Davanti destro: velcro femmina h/cm. 5 sulle spalle e sul fianco sinistro, velcro femmina h/cm. 10 sul fianco destro.

Davanti sinistro parte interna: velcro maschio h/cm. 5 sulle spalle e sul fianco sinistro, velcro maschio h/cm. 10 sul fianco destro

Taschino bordato applicato sul petto a sinistra.

Velcro femmina porta logo aziendale applicato sul taschino e coperto da velcro maschio foderato in tessuto. Spalle imbottite sovrapposte con bottone automatico predisposto per l'applicazione del copibraccio. Passante interno per passaggio cintura di sostegno lombare. Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il grebiule chiuso viene prodotto in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore e posteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili dallo 0,25 mm Pb eq allo 0,50 mm Pb eq.).

Il modello proposto è disponibile sia nella versione uomo che nella versione donna (vedi tabella taglie).

Il capo non contiene piombo, è latex free.

ACCESSORI:



▪ **COPRIBRACCIO**
(vedi scheda a pag 36)



▪ **CINTURA**
(vedi scheda a pag 40)


PACKAGING:

Grande

Grembiule anteriore

ARTICOLO: IRX02
modello unisex

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Grembiule aperto composto da un davanti e due mezzi dietro.

Allacciatura frontale mediante fibbia a sgancio rapido fissata su elastico regolabile.

Taschino bordato applicato sul petto a sinistra.

Velcro femmina porta logo aziendale applicato sul taschino e coperto da velcro maschio foderato in tessuto. Spalle imbottite sovrapposte.

Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il grembiule aperto viene prodotto in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili dallo 0,25 mm Pb eq allo 0,50 mm Pb eq.).

Il capo non contiene piombo, è latex free.

PACKAGING:

Grande

Grembiule anteriore

ARTICOLO: IRX03
modello unisex

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Grembiule aperto composto da un davanti e due mezzi dietro.

Allacciatura frontale mediante 2 lembi con velcro.

Taschino bordato applicato sul petto a sinistra.

Velcro femmina porta logo aziendale applicato sul taschino e coperto da velcro maschio foderato in tessuto.

Spalle imbottite sovrapposte.

Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il grembiule aperto viene prodotto in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili dallo 0,25 mm Pb eq allo 0,50 mm Pb eq.).

PACKAGING:

Grande

Corpetto

ARTICOLO: CRX01
modello uomo e donna

X-Versus



DESCRIZIONE:

Corpetto composto da due davanti ed un dietro.

Allacciatura frontale sovrapposta a destra nella versione uomo e a sinistra nella versione donna con chiusura mediante 3 fibbie a sgancio rapido fissate su elastico regolabile e 3 tratti di velcro posizionati tra le allacciature.

Taschino bordato applicato sul petto a sinistra.

Velcro femmina porta logo aziendale applicato sul taschino e coperto da velcro maschio foderato in tessuto.

Spalle imbottite sovrapposte con bottone automatico predisposto per l'applicazione del para braccio.

Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità. Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il corpetto viene prodotto in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore e posteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili dallo 0,25 mm Pb eq allo 0,50 mm Pb eq.).

Il modello proposto è disponibile sia nella versione uomo che nella versione donna (vedi tabella taglie).

Il capo non contiene piombo, è latex free.

ACCESSORI:



- COPRIBRACCIO
(vedi scheda a pag 36)

PACKAGING:

Grande

Corpetto

ARTICOLO: CRX03
modello uomo e donna

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Corpetto composto da due davanti ed un dietro.

Allacciatura frontale sovrapposta a destra nella versione uomo e a Sinistra nella versione donna con chiusura mediante velcro verticale a strappo morbido femmina altezza cm. 10 e 3 velcri orizzontali maschio altezza cm.5 e lunghezza cm. 18.

Taschino bordato applicato sul petto a sinistra.

Velcro femmina porta logo aziendale applicato sul taschino e coperto da velcro maschio foderato in tessuto.

Spalle imbottite sovrapposte con bottone automatico predisposto per l'applicazione del para braccio.

Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e tag rfid per la sua rintracciabilità. cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il corpetto viene prodotto in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore e posteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili dallo 0,25 mm Pb eq allo 0,50 mm Pb eq.).

Il modello proposto è disponibile sia nella versione uomo che nella versione donna (vedi tabella taglie).

Il capo non contiene piombo, è latex free.

PACKAGING:

Grande

Corpetto completamente sovrapposto

ARTICOLO: CRX01S
modello unisex

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Corpetto raggi X composto da due davanti e un dietro.

Allacciatura sovrapposta a destra da fianco a fianco chiusa mediante tratti di velcro a strappo morbido così disposti:

Davanti destro: velcro femmina h/cm. 5 sulle spalle e sul fianco sinistro, velcro femmina h/cm. 10 sul fianco destro.

Davanti sinistro parte interna: velcro maschio h/cm. 5 sulle spalle e sul fianco sinistro, velcro maschio h/cm. 10 sul fianco destro.

Taschino bordato applicato sul petto a sinistra.

Velcro femmina porta logo aziendale applicato sul taschino e coperto da velcro maschio foderato in tessuto.

Spalle imbottite sovrapposte con bottone automatico predisposto per l'applicazione del copibraccio.

Passante interno per passaggio cintura di sostegno lombare. Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità. Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il corpetto viene prodotto in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore e posteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili dallo 0,25 mm Pb eq allo 0,50 mm Pb eq.).

Il modello proposto è disponibile sia nella versione uomo che nella versione donna (vedi tabella taglie).

Il capo non contiene piombo, è latex free.

ACCESSORI:



- COPRIBRACCIO
(vedi scheda a pag 36)

PACKAGING:

Grande

Corpetto corto con sovrapposizione totale

ARTICOLO: CRX02S
modello unisex

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Corpetto raggi X composto da due davanti e un dietro.

Allacciatura sovrapposta a destra da fianco a fianco chiusa mediante tratti di velcro a strappo morbido così disposti:

Davanti destro: velcro femmina h/cm. 5 sulle spalle e sul fianco sinistro, velcro femmina h/cm. 10 sul fianco destro.

Davanti sinistro parte interna: velcro maschio h/cm. 5 sulle spalle e sul fianco sinistro, velcro maschio h/cm. 10 sul fianco destro.

Taschino bordato applicato sul petto a sinistra.

Velcro femmina porta logo aziendale applicato sul taschino e coperto da velcro maschio foderato in tessuto.

Spalle imbottite sovrapposte con bottone automatico predisposto per l'applicazione del copribraccio. Passante interno per passaggio cintura di sostegno lombare. Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità. Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il corpetto viene prodotto in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore e posteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili dallo 0,25 mm Pb eq allo 0,50 mm Pb eq.).

Il modello proposto è disponibile sia nella versione uomo che nella versione donna (vedi tabella taglie).

Il capo non contiene piombo, è latex free.

ACCESSORI:



- COPRIBRACCIO
(vedi scheda a pag 36)

PACKAGING:

Grande

Corpetto incrociato

ARTICOLO: CRX05
modello unisex

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Corpetto composto da un davanti e due mezzi dietro parzialmente sovrapposti.

Chiusura incrociata sui fianchi mediante velcro con elastico cucito nei due mezzi dietro per regolazione chiusura.

Spalle imbottite sovrapposte rifinite con nastro gros grein con applicato nella parte terminale un bottone a pressione kappa femmina per ancoraggio del copribraccio.

Spalla sinistra del mezzo dietro destro che si sovrappone alla spalla sinistra del davanti regolabili mediante velcro.

Taschino bordato con tessuto trilaminato applicato sul petto a sx.

Velcro femmina porta logo cm. 10 x 5 applicato sul taschino coperto da velcro maschio 10 x 5 foderato in tessuto trilaminato.

Il capo è interamente bordato con nastro gros h/cm. 3 e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il corpetto viene prodotto in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore e posteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili dallo 0,25 mm Pb eq allo 0,50 mm Pb eq.).

Il modello proposto è disponibile sia nella versione uomo che nella versione donna (vedi tabella taglie).

Il capo non contiene piombo, è latex free.

ACCESSORI:



- COPRIBRACCIO
(vedi scheda a pag 36)

PACKAGING:

Grande

Gonna monostrato

ARTICOLO: GRX01
modello unisex

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Gonna composta da un davanti dx, un davanti sx e un dietro.

La lamina è presente solo sul davanti sx e il dietro si prolunga verso il davanti per creare una corretta e sicura protezione anteriore.

Allacciatura laterale sovrapposta a destra mediante fibbia a sgancio rapido esterna cucita su nastro gros grein e tratto di velcro posizionato sul fianco dx del dietro.

Velcro femmina applicato sull'esterno del davanti dx e velcro maschio applicato all'interno del davanti sx.

Elastico h/cm. 8 applicato a tutta la circonferenza vita.

Tasca bordata con tessuto poliestere applicata sul davanti sx.

Velcro femmina porta logo cm. 10x5 applicato su tasca coperto da velcro maschio 10x5 foderato in tessuto poliestere.

N° 2 asole applicate all'interno sui fianchi per poter appendere la gonna alla gruccia apposita con scanso.

Il capo è interamente bordato con nastro gros h/cm. 3 e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

La gonna viene prodotta in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore e posteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili le protezioni anteriori da 0,25 e 0,35 mm Pb eq.).

Il capo non contiene piombo, è latex free.

PACKAGING:

Grande

Gonna monostrato senza elastico in vita

ARTICOLO: GRX02
modello unisex

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Gonna composta da un davanti dx, un davanti sx e un dietro.

La lamina e' presente solo sul davanti sx e il dietro si prolunga verso il davanti per creare una corretta e sicura protezione anteriore.

Allacciatura laterale sovrapposta a destra mediante fibbia a sgancio rapido esterna cucita su nastro gros grein e tratto di velcro posizionato sul fianco dx del dietro.

Velcro femmina applicato sull'esterno del davanti dx e velcro maschio applicato all'interno del davanti sx.

Elastico h/cm. 8 applicato a tutta la circonferenza vita.

Tasca bordata con tessuto poliestere applicata sul davanti sx.

Velcro femmina porta logo cm. 10x5 applicato su tasca coperto da velcro maschio 10x5 foderato in tessuto poliestere.

N° 2 asole applicate all'interno sui fianchi per poter appendere la gonna alla grucciona apposita con scanso.

Il capo è interamente bordato con nastro gros h/cm. 3 e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

La gonna viene prodotta in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore e posteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili le protezioni anteriori da 0,25 e 0,35 mm Pb eq.).

Il capo non contiene piombo, è latex free.


PACKAGING:

Grande

Gonna completamente sovrapposta

ARTICOLO: GRX01S
modello unisex

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Gonna composta da due davanti ed un dietro.

Allacciatura laterale a destra mediante elastico regolabile in vita e 3 fibbia a sgancio rapido esterna.

2 tratti di velcro femmina applicati sull'esterno del davanti destro e 2 tratti di velcro maschio applicati all'interno del davanti sinistro.

Taschino bordato applicato sul davanti sinistro.

Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

La gonna viene prodotta in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore e posteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili dallo 0,25 mm Pb eq allo 0,50 mm Pb eq.).

Il modello proposto è unisex.

Il capo non contiene piombo, è latex free.

PACKAGING:

Grande

Gonna sovrapposizione totale senza elastico in vita

ARTICOLO: GRX02S
modello unisex

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Gonna composta da due davanti ed un dietro.

Allacciatura laterale a destra mediante elastico regolabile in vita e 3 fibbie a sgancio rapido esterna.

2 tratti di velcro femmina applicati sull'esterno del davanti destro e 2 tratti di velcro maschio applicati all'interno del davanti sinistro.

Taschino bordato applicato sul davanti sinistro.

Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità. Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

La gonna viene prodotta in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore e posteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili dallo 0,25 mm Pb eq allo 0,50 mm Pb eq.).

Il modello proposto è unisex.

Il capo non contiene piombo, è latex free.

PACKAGING:

Grande

Collare paratiroide

ARTICOLO: TRX02

SO.X-Versus



PROTEZIONE POSTERIORE
solo della versione TRX02



DESCRIZIONE:

Paratiroide con allacciatura regolabile mediante velcro.

Il capo è bordato con il tessuto di rivestimento e le cuciture sono effettuate con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il paratiroide presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Il paratiroide viene prodotto in tre misure, piccola media e grande, a seconda della circonferenza del collo dell'utilizzatore.

Il paratiroide può essere prodotto negli spessori da 0,35 mm Pb eq. a 0,50 mm Pb.

ACCESSORI:

Copri paratiroide realizzato in morbido tessuto in poliestere 100% con apertura posteriore per l'inserimento del paratiroide.

In alternativa alla copertura in tessuto riutilizzabile è possibile avere anche una copertura in Tessuto Non Tessuto monouso

Il copri paratiroide protegge il paratiroide mantenendolo protetto dal contatto diretto con la cute dell'utilizzatore.

Il capo non contiene piombo, è latex free.

PACKAGING:

Piccolo

MODELLI DISPONIBILI:

TRX02

TRX02-2 Paratiroide pediatrico


TRX02-3 Paratiroide senza cuciture

TRX02-4 Paratiroide standard

Copribraccio

ARTICOLO: TRX09

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Copribraccio con allacciatura regolabile mediante elastico e velcro. Botone a pressione per ancoraggio a grembiule chiuso o corpetto. Il capo è bordato con nastro tipo "gros" e le cuciture sono effettuate con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il copribraccio presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Il copribraccio viene prodotto in misura unica nelle versioni per braccio destro e per braccio sinistro e può essere realizzato di misure personalizzate.

Il copribraccio è prodotto con uno spessore minimo di 0,50 mm pb.

Il capo non contiene piombo, è latex free.

PACKAGING:

Piccolo

Cappellino

ARTICOLO: TRX10

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Cappellino formato da una fascia verticale di protezione, una calotta in tessuto tecnico ed una coppia di laccetti per allacciatura posteriore.

Il cappellino è bordato, nella parte inferiore, con nastro tipo "gros" e le cuciture sono effettuate con filato in poliestere ad alta tenacità.

al centro della parte frontale è presente un taschino portadosimetro opzionale in tessuto.

Il cappellino presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Il cappellino viene prodotto in 3 misure, piccola media e grande, a seconda della dimensione della circonferenza della testa.

Il cappellino è prodotto con uno spessore di 0,35 mm Pb. e di 0,50 mm Pb.

Il capo non contiene piombo, è latex free.

PACKAGING:

Piccolo

Cintura

ARTICOLO: G4103

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

La cintura è realizzata con uno speciale tessuto indemagiabile denominato "Air Plus", che la rende confortevole, molto resistente e garantisce un'ottimale ventilazione al suo interno, grazie all'intercapedine ricavata fra il fronte ed il retro del tessuto stesso; il prodotto è corredato con una stecca leggermente flessibile a protezione della parte bassa della colonna vertebrale e dispone di due chiusure, una più interna di posizionamento con velcro e quella più esterna di tiraggio con elastici sempre con chiusura a velcro.

La cintura è disponibile nelle taglie S, M, L e XL (in caso di necessità anche taglie superiori) ed è realizzata in due versioni: con e senza fibbie in nylon.

La cintura può essere indossata inserita nella fascia interna dei grembiuli chiusi IRX01 ovvero può essere indossata anche esternamente al grembiule.

La cintura non contiene lattice.

PACKAGING:

Piccolo

Paragonadi

ARTICOLO: TRX01

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Paragonadi con aggancio mediante fibbia a sgancio rapido montata su elastico regolabile.

Il capo è bordato con nastro tipo "gros" e le cuciture sono effettuate con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il paragonadi presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Il paratiroide viene prodotto nelle misure previste dalla normativa e possono essere anche personalizzabili.

Il paragonadi è prodotto nello spessore minimo da 0,50 mm Pb eq. come previsto dalla normativa di riferimento.

Il capo non contiene piombo, è latex free.

PACKAGING:

Piccolo o grande a seconda della taglia

Mantella odontoiatrica

ARTICOLO: MRX01

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Mantella odontoiatrica composta da un davanti e un collarino regolabile con bottoni a pressione.

Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Etichetta X-SO Versus sul collarino esterno cucita sui 4 lati.

La mantella odontoiatrica viene prodotta in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, a seconda dei protocolli aziendali, a partire dallo 0,35 mm Pb eq fino allo 0,50 mm Pb eq.

Il capo non contiene piombo, è latex free.

PACKAGING:

Grande

Mantella ortopantomografica

ARTICOLO: MRX02

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Mantella ortopantomografica composta da un davanti, un collarino regolabile con velcro e da due pezzi dietro.

Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Etichetta X-SO Versus sul collarino esterno cucita sui 4 lati.

Il grembiule chiuso viene prodotto in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, a seconda dei protocolli aziendali, a partire dallo 0,35 mm Pb eq fino allo 0,50 mm Pb eq.

Il capo non contiene piombo, è latex free.



PACKAGING:

Grande

Mantella odontoiatrica con protezione colonna

ARTICOLO: MRX03

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Mantella odontoiatrica composta da due davanti e un dietro a protezione della colonna vertebrale.

Allacciatura frontale mediante due tratti di velcro a strappo morbido.

Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Etichetta X-SO Versus sul collarino esterno cucita sui 4 lati.

Il grembiule chiuso viene prodotto in tutte le taglie previste dalla normativa di riferimento (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, a seconda dei protocolli aziendali, a partire dallo 0,35 mm Pb eq fino allo 0,50 mm Pb eq.

Il capo non contiene piombo, è latex free.


PACKAGING:

Grande

Telo coperta

ARTICOLO: TRX05

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Telino radioprotettivo non sterile contro le radiazioni diffuse da utilizzare durante gli interventi chirurgici sotto alla copertura sterile del paziente.

Il telino 50x70 può essere utilizzato da solo o in combinazione multipla a seconda delle necessità e delle aree di copertura previste a seconda della tipologia di intervento chirurgico.

Il telo coperta è prodotto negli spessori 0,25 mm Pb eq, 0,35 mm Pb eq e 0,50 mm Pb.

Le misure standard sono 50x70 e 80x100 ma possono anche essere realizzate misure personalizzate.

Il capo è interamente bordato con nastro gros h/cm. 3 e le cuciture sono realizzate con filato in poliestere ad alta tenacità. Il telino presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Il capo non contiene piombo, è latex free.


PACKAGING:

Piccolo o grande a seconda della dimensione del telino

Grembiule pediatrico

ARTICOLO: GPRX01

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Grembiule pediatrico R X composto da due davanti e un dietro con all'acciatura frontale sovrapposta a destra con chiusura mediante velcro femmina a strappo morbido sull'esterno del davanti dx e tre tratti di velcro maschio strappo morbido posizionati all'interno del davanti sx.

Spalle sovrapposte rifinite con nastro gros grein.

Il capo è interamente bordato con nastro tipo "gros" e presenta l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la sua rintracciabilità.

Cuciture con filato in poliestere ad alta tenacità.

Il grembiule pediatrico viene prodotto in 3 taglie (vedi capitolo dedicato) e negli spessori desiderati, nella parte anteriore e posteriore, a seconda dei protocolli aziendali (disponibili a partire dallo 0,25 mm Pb eq fino allo 0,50 mm Pb).

Il capo non contiene piombo, è latex free.

PACKAGING:

Grande

Telino monouso sterile

ARTICOLO: telini

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Telini sterili radioprotettivi contro le radiazioni diffuse da utilizzare sul paziente durante gli interventi chirurgici.

I telini sono bordati con nastro tipo "gros" e le cuciture sono effettuate con filato in poliestere ad alta tenacità.

I telini sterili radioprotettivi presentano l'etichettatura prevista dalla normativa di riferimento, codice a barre e TAG RFID per la loro rintracciabilità.

I telini sono prodotti in varie misure e con diverse tipologie di sagome e aperture e possono essere anche personalizzabili.

I telini possono essere prodotti negli spessori desiderati a seconda dei protocolli aziendali.

Il capo non contiene piombo, è latex free.

Il telino è prodotto con uno spessore minimo di 0,25 mm pb.

PACKAGING:

confezione sterile

ARTICOLO:

- Telino per accesso radiale
- Telino per accesso femorale
- Telino per accesso claviale
- Telino per accesso periferico
- Telino per accesso epatobiliare
- Telino per accesso multiuso
- Telino senza foro

Occhiali radioprotettivi

ARTICOLO: occhiali

SO.X-Versus



SOVRA OCCHIALI

DESCRIZIONE:

Gli occhiali radioprotettivi rispettano gli standard internazionali per il vetro di schermatura da radiazioni.

Le montature sono studiate e prodotte per occhiali di sicurezza tali da evitare il distacco delle lenti o la rottura del telaio. Gli occhiali sono dotati di naselli particolarmente morbido per un confortevole uso.

Le stanghette possono essere in gomma morbida, curve e flessibili per un corretto posizionamento dell'occhiale.

La confezione comprende una custodia rigida, 1 boccetta con liquido "anti-appannante" e 1 cordonetto regolabile.

Sono disponibili vari modelli, materiali e colori

PROTEZIONE LENTI FRONTALI: 0,75 mm Pb eq

PROTEZIONE LATERALE: 0,50 mm Pb eq

LENTI GRADUATE: È possibile montare lenti graduate monocalci, bifocali e progressive, con esatta prescrizione oculistica.

Sono disponibili modelli di occhiali sovrapponibili ad occhiali da vista personali

PACKAGING:

- custodia rigida con pannello pulisci lenti
- boccetta di liquido anti appannante
- cordonetto regolabile

Guanti radioprotettivi

ARTICOLO: guanti

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Guanti chirurgici monouso realizzati in gomma naturale additivata con ossidi di piombo, per la protezione da radiazioni ionizzanti.

Per immersione in soluzione di gomma naturale ed ossidi di piombo, con aggiunta di sostanze che ne preservano le caratteristiche del guanto impedendo la foto-ossidazione.

Per immersione, è dotato di protezione interna in gomma per la protezione dell'operatore da eventuali residui di particelle di piombo e per rendere il prodotto più resistente alla trazione.

VERSIONI DISPONIBILI:

I guanti sono disponibili in diversi spessori.

TAGLIE DISPONIBILI:

6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5

PACKAGING:

confezione sterile

Prodotti per la deterzione e la disinfezione

SO.X-Versus



Prodotto per la deterzione manuale

ARTICOLO:
WB013: DETEK PROFESSIONAL

Detergente industriale per il lavaggio di biancheria personale, biancheria piana, abbigliamento da lavoro e biancheria da ospedale.

Può essere utilizzato su cotone, lino, poliestere ed altre fibre resistenti e può essere utilizzato in qualsiasi processo di lavaggio e con qualsiasi tipo di materiale. È efficace fin dalle basse temperature ed ha ottime prestazioni di lavaggio sulla biancheria bianca e colorata.

Sgrassa, smacchia e pulisce a fondo e neutralizza gli odori sgradevoli dai tessuti. Prodotto a base di tensioattivi che, grazie al suo potere, è in grado di rimuovere, anche a basse temperature, qualsiasi tipo di sporco da qualsiasi tipo di tessuto.

Grazie al suo elevato potere detergente è in grado di dare ottimi risultati anche con bassissime grammature di utilizzo.

Non contiene sbiancanti ottici.

PACKAGING:

Flacone dispenser con spruzzatore



Prodotto per la disinfezione manuale

ARTICOLO:
WD100: PHARMA STERIL


Dispositivi Medico CE 0476 Classe IIb, Classe CND D0799 Numero di iscrizione Repertorio 64729.

Soluzione alcolica disinfettante pronta all'uso che, grazie all'associazione di vari principi attivi, permette di ottenere un largo spettro d'azione che include Gram-negativi e Gram-positivi, lieviti, miceti, il Mycobacterium tuberculosis e virus (HIV, HBV, HCV).

La veicolazione alcolica del principio attivo crea un sinergismo d'azione ed inoltre preserva il formulato da qualsiasi pericolo di contaminazione.

PACKAGING:

Flacone dispenser con spruzzatore



Pannetto per la deterzione manuale

ARTICOLO:
TASKY MY MICRO

Gruccia porta-capi appesi

ARTICOLO: gruccia

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Le grucce sono state progettate per sorreggere capi pesanti come quelli per la radioprotezione.

Sono disponibili varie versioni a seconda della destinazione d'uso e della finitura dei materiali.



GR10: gruccia standard



209BOL: gruccia con scanso



SEOSP10Z: gruccia con ali

Carrello reggigrembiuli a due livelli

ARTICOLO: [sosp.carrello4](#) SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Carrello porta camici D.P.I. radioprotettivi realizzato in acciaio rivestito con vernice epossidica e appendini con zincatura elettrolitica lucida. Il telaio è montato su n. 4 ruote girevoli antistatiche e anti abrasione di cui due dotate di freno.

La parte superiore con le grucce è destinata ai corpetti o ai grembiuli interi mentre la parte inferiore è destinata allo stoccaggio delle gonne appese. Il carrello standard ha dimensione di mm. 610x700x1500 h. e possono essere realizzati anche carrelli su misura a seconda della necessità del Cliente.

Carrello reggigrembiuli per capi appesi

ARTICOLO: 2404-05

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Carrello porta camici D.P.I. radioprotettivi realizzato in acciaio inox AISI 304 con una struttura in tubolare mm.30x30 mm.

Il telaio è montato su 4 ruote girevoli con diametro mm. 80, antistatiche e anti abrasione di cui 2 dotate di freno.

La dimensione standard è di mm. 575x700x1850 H ma possono anche essere realizzate su misura a seconda delle necessità del cliente.

Il carrello è disponibile sia nella versione con grucce asportabili che nella versione con grucce inamovibili.

Reggigrembiule murale

ARTICOLO: 2401

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Reggigrembiule murale con appendicamici individuali da 1 posizione fino a un massimo di 6. Le dimensioni standard per 5 postazioni sono di cm. 22 di altezza x cm. 52 di sporgenza verso l'esterno.



Armadio chiuso porta-capi appesi

ARTICOLO: N204BA

SO.X-Versus



DESCRIZIONE:

Costruito con lamiera di lega leggera ossidata anodicamente.

Corpo del carrello formato da un pezzo unico di lamiera, con bordi terminali verticali, risvoltati all'esterno, con l'eliminazione di giunzioni e/o interstizi all'interno, per garantire il massimo grado di igiene e pulizia, nella fase di lavaggio e sanificazione.

Tetto in lamiera opportunamente sagomata, con gocciolatoio nella parte anteriore, per favorire l'evacuazione dell'acqua all'esterno del carrello. Interno totalmente vuoto dotato di n.1 barra appendiabito posizionata nella parte superiore.

Guarnizione in gomma integrata nella struttura, lungo tutto il perimetro della parete anteriore posta a creare (in fase di chiusura porte) una barriera d'entrata contro la polvere.

Due porte ad anta apribili a 270° parallelamente alle testate, provviste di magneti di arresto in posizione aperta e chiudibili tramite chiavistello e comandato da maniglia.

Paraurti inferiore in profilato di alluminio ricoperto da profilo in colore grigio antitraccia.

N.2 maniglie di spinta orizzontali, fissate sui due lati corti.

Equipaggiato di n.4 ruote in gomma superelastica grigia antitraccia diametro mm. 200, 2 fisse e 2 girevoli.

IRX01 - GREMBIULE CHIUSO - modello uomo e modello donna

	SMALL					MEDIUM					LARGE			
	SV	SS	SM	SL	SE	MV	MS	MM	ML	ME	LS	LM	LL	LE
Lunghezza	90	100	110	120	130	90	100	110	120	130	100	110	120	130
Circonferenza	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110	120	120	120	120
Altezza	160	168	174	182	190	160	168	174	182	190	168	174	182	190
	168	174	182	190	198	168	174	182	190	198	174	182	190	198

IRX01S - GREMBIULE CHIUSO COMPLETAMENTE SOVRAPPOSTO - modello unisex

	SMALL					MEDIUM					LARGE			
	SV	SS	SM	SL	SE	MV	MS	MM	ML	ME	LS	LM	LL	LE
Lunghezza	90	100	110	120	130	90	100	110	120	130	100	110	120	130
Circonferenza	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110	120	120	120	120
Altezza	160	168	174	182	190	160	168	174	182	190	168	174	182	190
	168	174	182	190	198	168	174	182	190	198	174	182	190	198
Torace	86	86	86	86	86	96	96	96	96	96	106	106	106	106
	96	96	96	96	96	106	106	106	106	106	116	116	116	116

IRX02 - IRX03 - GREMBIULE ANTERIORE - modello unisex

	SMALL					MEDIUM					LARGE			
	SV	SS	SM	SL	SE	MV	MS	MM	ML	ME	LS	LM	LL	LE
Lunghezza	90	100	110	120	130	90	100	110	120	130	100	110	120	130
Circonferenza	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110	120	120	120	120
Altezza	160	168	174	182	190	160	168	174	182	190	168	174	182	190
	168	174	182	190	198	168	174	182	190	198	174	182	190	198
Torace	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	112	112	112	112
	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	128	128	128	128

CRX01 - CORPETTO - modello uomo e modello donna

	XS/40	S/44	M/48	L/52	XL/56	XXL/60
Lunghezza davanti da punto spalla	63	64,5	66	67,5	69	70,5
Larghezza (½ torace)	45	49	53	57	61	65
Altezza	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186
Torace	76-84	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124

CRX03 - CORPETTO - modello uomo e modello donna

	XS/40	S/44	M/48	L/52	XL/56	XXL/60
Lunghezza davanti da punto spalla	54,5	56	57,5	59	60,5	62
Larghezza (½ torace)	44	48	52	56	60	64
Altezza	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186
Torace	76-84	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124

CRX01S - CORPETTO COMPLETAMENTE SOVRAPPOSTO - modello unisex

	XS/40	S/44	M/48	L/52	XL/56	XXL/60
Lunghezza davanti da punto spalla	63	64,5	66	67,5	69	70,5
Larghezza (½ torace)	45	49	53	57	61	65
Altezza	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186
Torace	76-84	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124

CRX02S - CORPETTO CORTO CON SOVRAPPOSIZIONE TOTALE - modello unisex

	XS/40	S/44	M/48	L/52	XL/56	XXL/60
Lunghezza davanti da punto spalla	54,5	56	57,5	59	60,5	62
Larghezza (½ torace)	44	48	52	56	60	64
Altezza	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186
Torace	76-84	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124

CRX05 - CORPETTO INCROCIATO - modello unisex

	XS/40	S/44	M/48	L/52	XL/56	XXL/60
Lunghezza davanti da punto spalla	63	64,5	66	67,5	69	70,5
Larghezza (½ torace)	45	49	53	57	61	65
Altezza	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186
Torace	76-84	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124

GRX01 - GONNA MONOSTRATO - modello unisex

	XS/40	S/44	M/48	L/52	XL/56	XXL/60
Lungh. centro davanti (esclusa cintura)	50	52	54	56	58	60
½ circonferenza elastico teso	33	37	41	45	49	53
Altezza	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186
Vita	62-70	70-78	78-86	86-94	94-102	102-110
Bacino	80-88	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128

GRX02 - GONNA MONOSTRATO SENZA ELASTICO IN VITA - modello unisex

	XS/40	S/44	M/48	L/52	XL/56	XXL/60
Lungh. centro davanti (esclusa cintura)	50	52	54	56	58	60
½ circonferenza elastico teso	33	37	41	45	49	53
Altezza	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186
Vita	62-70	70-78	78-86	86-94	94-102	102-110
Bacino	80-88	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128

GRX01S - GONNA COMPLETAMENTE SOVRAPPOSTA - modello unisex

	XS/40	S/44	M/48	L/52	XL/56	XXL/60
Lungh. centro davanti (esclusa cintura)	50	52	54	56	58	60
½ circonferenza elastico teso	33	37	41	45	49	53
Altezza	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186
Vita	62-70	70-78	78-86	86-94	94-102	102-110
Bacino	80-88	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128

GRX02S - GONNA SOVRAPPOSIZIONE TOTALE SENZA ELASTICO IN VITA - modello unisex

	XS/40	S/44	M/48	L/52	XL/56	XXL/60
Lungh. centro davanti (esclusa cintura)	50	52	54	56	58	60
½ circonferenza elastico teso	33	37	41	45	49	53
Altezza	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186
Vita	62-70	70-78	78-86	86-94	94-102	102-110
Bacino	80-88	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128

TRX01 - PARAGONADI

	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
Bambino 1	20	25
Bambino 2	30	30
Adulto 1	37	40
Adulto 2	45	50

TRX02 - COLLARE PARATIROIDE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
Circonferenza collo	35-40	38-44	41-48

TRX10 - CAPPELLINO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
Circonferenza testa	53-55	56-58	59-61

MRX01-MRX02-MRX03 - MANTELLA ODONTOIATRICA

	DC1	DC2	DA1	DA2
Collo	21 - 27	28 - 34	35 - 41	42 - 48
Dimensione	60 x 45	70 x 45	80 x 60	90 x 60

GPRX01 - GREMBIULE PEDIATRICO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
Anni	4-5-6	7-8-9	10-11-12
Lunghezza davanti da punto spalla	65	75	85
Larghez. (½ torace)	33	37	41
Altezza	100-112	112-124	124-136
Torace	62-70	70-78	78-86



Colori



azzurro



blue navy



verde



viola



giallo



rosso



verde fluo



grigio



lilla

Conformità alle norme vigenti

Regolamento (UE) 2016/425 - Dispositivi di protezione individuale;

Direttiva 89/686 e s.m.i. recepita dal D.lgs 475/92 e s.m.i.;

Direttiva 93/42 e s.m.i. recepita dal D.lgs 46/97 e s.m.i.;

CEI EN 61331-1: Dispositivi di protezione dalla radiazione-X per uso medico-diagnostico-Parte 1:Determinazione delle proprietà di attenuazione dei materiali;

CEI EN 61331-3: Dispositivi di protezione dalla radiazione-X per uso medico-diagnostico - Parte 3: Indumenti e dispositivi di protezione per le gonadi;

Marcatura CE come DPI di III categoria;

UNI EN 13795: Tessuti per sala operatoria;

UNI EN 13688: Indumenti di protezione - Requisiti generali;

UNI EN ISO 10993-1: Valutazione biologica dei dispositivi medici-Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio.

Packaging



I capi vengono consegnati all'interno di confezioni fustellate, con chiusura a baionetta, in **cartone riciclabile** oppure in **confezione sostenibile e riutilizzabile** che verrà ritirata da Servizi Ospedalieri SpA.

A seconda della dimensione del capo vengono fornite due diverse dimensioni di confezione: **grande** per grembiuli, corpetti, gonne, etc. e **piccola** per paratiroidi, paragonadi, cappellini, etc.



CONFEZIONE RIUTILIZZABILE

Certificazione per i Dispositivi di Protezione Individuale



Marcatura CE Dispositivi di protezione alla radiazione X per uso medico - diagnostico

Mod. IRX - Grembiule



Marcatura CE Dispositivi di protezione alla radiazione X per uso medico - diagnostico

Mod. CRX - Corpetto

Mod. GRX - Gonna



Marcatura CE Dispositivi di protezione alla radiazione X per uso medico - diagnostico

Mod. TRX - Accessori



SO.X-VERSUS
RX-PROTECTIVE CLOTHING SYSTEM





serviziospedalieri.it